

ALTERAÇÃO DE DNS PARA O DO GOOGLE

Para efetuar a alteração de DNS para os DNS do Google, os seguintes procedimentos devem ser seguidos:

1º Passo - Na lateral direita de seu computador ao lado do relógio possui o ícone da Rede, basta clicar no ícone conforme mostrado na imagem abaixo com o botão direito do mouse.



2º Passo - Após clicar no ícone da Rede de seu computador, acesse a opção **"Abrir a Central de Rede e Compartilhamento"** conforme exibido abaixo.

Solucionar problemas	5
Abrir a Central de Red	le e Compartilhamento
<u>↑ 8 🗸 🗸 🖊 🖓</u>	т≖ ¶" ртв



A SOLUÇÃO QUE VOCÊ QUER COM A TECNOLOGIA QUE VOCÊ PRECISA!



3º Passo - Assim que clicar em Abrir a Central de Rede e Compartilhamento será exibida a tela conforme é mostrado abaixo, sendo necessário depois clicar em **"Alterar as configurações do adaptador"** para prosseguir.

2		Central de Rede e Compartilhamento				
🔄 🏵 🔹 ↑ ີ 😫 ► Painel de	🔄 🍥 🕋 🛧 陸 🕨 Painel de Controle 🔸 Rede e Internet 🔸 Central de Rede e Compartilhamento					
Arquivo Editar Exibir Ferrame	ntas Ajuda					
Início do Painel de Controle	Exibir suas informações básica	s de rede e configurar as conexões				
Alterar as configurações do	Exibir redes ativas					
adaptador	instar.rede	Tipo de acesso: Internet				
Alterar as configurações de compartilhamento avançadas	Rede de domínio	Conexões: 📮 Conexão Local				
	Alterar as configurações de rede					
	🙀 Configurar uma nova conexã	🚺 Configurar uma nova conexão ou rede				
	Configure uma conexão de b acesso.	Configure uma conexão de banda larga, discada ou VPN; ou configure um roteador ou ponto de acesso.				
	Solucionar problemas					
	Diagnostique e repare problem problemas.	mas de rede ou obtenha informações sobre como solucionar				





4º Passo - Após acessar o item solicitado, basta clicar com o botão direito do mouse no ícone de **"Conexão Local"**, logo em seguida acesse a opção de **Propriedades**.







5º Passo - Ao acessar as Propriedades será exibida a tela abaixo, sendo assim clique em **"Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)"** para continuar as configurações.

-			
Conectar	-se usando:		
Re Re	ealtek PCIe G	BE Family Controller	
			Configurar
Esta con	exão utiliza o	s seguintes itens:	
	Respondente	e de Descoberta de To	pologia de Camada (
	neapondente		
V	Protocolo TC	P/IP versao b (IC P/IP	1 Pal
	Protocolo TC Protocolo TC	P/IP versao 6 (ICP/IP	Pv(4)
 ✓ ▲ 	Protocolo TC Protocolo TC	CP/IP versão 6 (TCP/IF CP/IP Versão 4 (TCP/IF	Pv4)
 ✓ ▲ ✓ ▲ ✓ ▲ 	Protocolo TC Protocolo TC	CP/IP versão 6 (TCP/IF CP/IP Versão 4 (TCP/IF	vo) ≥v4) >
 ✓ ▲ ✓ ▲ < Ins 	Protocolo TC Protocolo TC	P/IP versão 6 (ICP/IF P/IP Versão 4 (TCP/IF Desinstalar	Propriedades
V 4 V 4 Ins	Protocolo TC Protocolo TC talar	P/IP versao 6 (TCP/IF CP/IP Versão 4 (TCP/IF Desinstalar	Propriedades
✓ ▲ ✓ ▲ Ins Descric Transr padrão comur	Protocolo TC Protocolo TC talar ção mission Contrr o de rede de	Desinstalar Desinstalar ol Protocol/Internet Pro Jonga distancia que por	Propriedades tocol. Protocolo sobilita a pertadas
V 4 No. 100 No. 100 No	Protocolo TC Protocolo TC săo nission Contrr o de rede de nicação entre	Desinstalar Desinstalar ol Protocol/Internet Pro longa distância que por e diversas redes interco	Propriedades tocol. Protocolo ssibilita a nectadas.
 ✓ ▲ ✓ ▲ Ins Description 	Protocolo TC Protocolo TC stalar ção	P/IP versao 6 (ICP/IF P/IP Versão 4 (TCP/IF Desinstalar	Propriedades





6º Passo - Ao clicar no Protocolo informado será exibida uma tela para inserir os números de DNS. Sendo assim marque a opção **"Usar os seguintes endereços de servidor DNS"** e depois inclua os seguintes DNS:

Servidor DNS preferencial: 8.8.8.8 Servidor DNS alternativo: 8.8.4.4

serai	Configuração alternativa								
As co ofere ao ac	nfigurações IP podem ser atribu cer suporte a esse recurso. Cas Iministrador de rede as configur	uídas aut so contra ações IP	tom ário ' ac	ati , v deq	can océ uai	nen è pr das	te eci	se a r sa sol	ede icitar
۲	Obter um endereço IP automati	camente	2						
0	Usar o seguinte endereço IP:								
Endereço IP:					a.		3		
Máscara de sub-rede:		10		9		3	1		
Ga	teway padrão:		25		4		1		
O ••• Se	Obter o endereço dos servidore Usar os seguintes endereços de rvidor DNS preferencial:	es DNS a servido	uto r D	NS 8	tica :	ame	ent	e 8	ŝ
Se	rvidor DNS alternativo:	8	e	8		4		4	2
	Validar configurações pa saída					Î	A	vancz	ado

Clique em **OK** e seus DNS já serão atualizados para os DNS do Google.



A SOLUÇÃO QUE VOCÊ QUER COM A TECNOLOGIA QUE VOCÊ PRECISA!